


## Prestandaintyg Nr. 532-001

Enligt CPR = Construction Products Regulation 305/2011/EU  
(CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU



1.	Produkttyp Enligt nuvarande produktöversikt	Galler för RECYFIX PLUS 100 produktområdesöversikt på <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a>
2.	Avsedd användning	Galler för dräneringsrännor
3.	Tillverkare	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
4.	Tillverkarens representant	ej relevant
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	3
6 a)	Harmoniserad standard	SS-EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
	Anmält/anmälda organ	Material-Testing-Institute (MPA) at the institute for solid construction and building material technology at the University in Karlsruhe, registration-no.: 0754
7.	Angiven prestanda	Prestanda
	I. Vattentätthet (sammanfogning av element)	NPD
	II. Carrying capacity, deformation under load II. a) Bärförmåga II. b) Deformation under belastning	upp till klass D 400 enligt punkt 1 uppfyllda
	III. Hållbarhet	uppfyllda

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Rastatt, 19.04.2017

Signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer from



Marcus Reuter  
Managing Director